

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

17.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07986-25. от 17.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Джемикент, Подземный источник.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08946 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07986-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07986-25.В от 17.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07986-25. от 17.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

17.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07959-25 от 17.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Улу Терекме ул.Центральная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08945 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07959-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 15:00 дата начала испытаний 12.12.2025 15:30, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3
4	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07959-25 от 17.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.511161

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025

Итого: 10 шт. (10 шт. в наличии)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07968-25.от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: пос.Белиджи, Белиджи,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08954 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07968-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07968-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07968-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07967-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.б. город Дербент, г Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Хазар, Дербентский р-н., Самур-Канал., Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. сельсовет
Хазарский, с Хазар

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: : Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08953 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07967-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной

Протокол испытаний № 05-00-18/07967-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07967-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07966-25.В от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В:Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Дербентский район, с. Араблинское., вода питьевая ц/в.,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08952 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07966-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07966-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07966-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07965-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: СОШ №1 Куллар

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08951 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07965-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07965-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07965-25. от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач


МП Г.М. Тариев
16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07964-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Сабнова кран возле дома,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08950 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07964-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07964-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07964-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07963-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: салик ул.Центральная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08949 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07963-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07963-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07963-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07962-25.В от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с.Зидьян,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08948 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07962-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 15:00 дата начала испытаний 12.12.2025 15:30, дата окончания испытаний 16.12.2025 10:01					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07962-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07961-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с. Деличобан., Подземный источник

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08947 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07961-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07961-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 14:50 дата начала испытаний 12.12.2025 15:00, дата окончания испытаний 16.12.2025 09:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07961-25.от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07957-25. от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: источник Даш-булаг-1, с.Мамедкала,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08943 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07957-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

Протокол испытаний № 05-00-18/07957-25.В от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.12.2025 15:00 дата начала испытаний 12.12.2025 15:30, дата окончания испытаний 16.12.2025 09:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Визит: Рамазанова Э.А.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07957-25.В от 16.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



МП

Г.М. Тариев

16.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07958-25 от 16.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: г. Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: с.Юный Пахарь, источник

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Рахманов А.Н.

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор от 12 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №08944 от 12 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07958-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 05-00-18/07958-25 от 16.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 12.12.2025 15:00
дата начала испытаний 12.12.2025 15:30, дата окончания испытаний 16.12.2025 09:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	23	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Визир: Рамазанова Э.А.

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не входят в область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Рамазанова Э.А.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07958-25 от 16.12.2025