

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:  
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев  
09.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01091-26 от 09.04.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ  
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

**Фактический адрес:** Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Подземный источник "Даш-Булаг-1", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 06.04.2026 09:00 - 09:20

**Ф.И.О., должность:** -

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.04.2026 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 сентября 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №01604 от 6 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/01091-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 05-00-18/01091-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В  
 Бактериологическая лаборатория  
 Образец поступил 06.04.2026 11:20  
 дата начала испытаний 06.04.2026 11:30, дата окончания испытаний 09.04.2026 10:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см <sup>3</sup>	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*Биолог: Рамазанова З.Р.*

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

*И.С. Ашурбекова*  
И.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01091-26 от 09.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев  
09.04.2026

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05-00-18/01092-26 от 09.04.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ  
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

**Фактический адрес:** Дагестан Респ, г.о. город Дербент, г Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", с.Уллу-Теркеме, Дагестан Респ, м.р-н  
Дербентский, с.п. село Уллу-Теркеме, с Уллу-Теркеме

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.04.2026 09:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 сентября 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №01605 от 6 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени  
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/01092-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00-18/01092-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 06.04.2026 11:20  
дата начала испытаний 06.04.2026 11:30, дата окончания испытаний 09.04.2026 10:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см <sup>3</sup>	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	24,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*Биолог: Рамазанова З.Р.*

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:  
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01092-26 от 09.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:  
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



Р.М. Тариев

09.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01093-26 от 09.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ  
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. село Салик, ул Сертильская ( дет. сад)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.04.2026 09:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №01606 от 6 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01093-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 05-00-18/01093-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В  
 Бактериологическая лаборатория  
 Образец поступил 06.04.2026 11:20  
 дата начала испытаний 06.04.2026 11:30, дата окончания испытаний 09.04.2026 10:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см <sup>3</sup>	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5:10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	7,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*Билет: Рамазанова З.Р.*

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

*Ш.С. Ашурбекова*  
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01093-26 от 09.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569  
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:  
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

09.04.2026

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05-00-18/01094-26 от 09.04.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ  
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

**Фактический адрес:** Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. сельсовет Хазарский, с Дюзлер

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.04.2026 09:00 - 09:20

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2026 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 сентября 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №01607 от 6 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/01094-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.04.2026 11:20 дата начала испытаний 06.04.2026 11:30, дата окончания испытаний 09.04.2026 10:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см <sup>3</sup>	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	31,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*Биолог: Рамазанова З.Р.Ф.*

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

*Ш.С. Ашурбекова*  
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01094-26 от 09.04.2026