

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058
2	Термостат, ТС-80Касимов	437
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Санитрано-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01516-26

Образец поступил 16.04.2026 13:30

дата начала испытаний 16.04.2026 13:40, дата окончания испытаний 17.04.2026 13:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	5	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	5	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
3	Хлор остаточный связанный	мг/дм ³	Более 3,5	В пределах 0,8-1,2	ГОСТ 18190-72 п.2 п.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,28±0,06	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	1,8±0,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
6	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
7	Суммарный остаточный хлор	мг/дм ³	Более 3,5	В пределах 0,3-1,2	ГОСТ 18190-72 п.2
8	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	1,50±0	В пределах 0,3-0,5	ГОСТ 18190-72 п.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Мутность	ЕМФ	0,9	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
10	Цветность	...°	3,3±1,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01516-26

Образец поступил 16.04.2026 12:20

дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	23,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01517-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Гаражная, 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №02042 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/01517-00.00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-18/01517-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 16.04.2026 12:20
 дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01517-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01518-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01518-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01518-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, пер К.Маркса, 11

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01518-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01518-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02043 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01518-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01518-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 05-00-18/01518-26 Образец поступил 16.04.2026 12:20 дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Биолог: Рамазанов З.С.

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01518-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01519-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01519-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01519-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, пер К.Маркса,2

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01519-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01519-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02044 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01519-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01519-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01519-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	10,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Биолог: Рамазанова З.Н.
Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01519-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01520-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01520-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01520-26 – ист. Даш-Булаг 1, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01520-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01520-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02046 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01520-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01520-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01520-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01520-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев
21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01521-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01521-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01521-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Мамедбекова, 20 а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01521-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01521-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02047 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01521-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01521-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01521-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	9,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01521-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01522-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в
Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01522-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01522-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Мира, 11

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01522-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01522-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02048 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01522-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01522-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01522-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	15,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01522-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01523-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01523-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01523-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул.Пионерская,5

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01523-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01523-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02049 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00-18/01523-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01523-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01523-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Биолог: Рамаданова З.Р.Д.
Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01523-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01524-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01524-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01524-26 - ул.Пугина,8, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул.Пугина,8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01524-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01524-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02050 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 05-00-18/01524-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01524-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 05-00-18/01524-26
Образец поступил 16.04.2026 12:20
дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	6,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01524-26 от 21.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев

21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/01515-26 от 21.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. **Юридический адрес:** 368600, Дагестан Респ, г. Дербент, Шеболдаева, дом 49, корпус в

Фактический адрес: 368604, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, здание 49 в

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 05-00-18/01515-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:**

Проба № 05-00-18/01515-26 - Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала, ул Лесхозная,7

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 05-00-18/01515-26 - 16.04.2026 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: - пом. врача по общей гигиене Гаибханова Л.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.04.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-18/01515-26 - -

6. **Цель исследований, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №95 от 30 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №02041 от 16 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

Протокол испытаний № 05-00-18/01515-26 от 21.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

9. Код образца (пробы): 05-00-18/01515-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776
3	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Санитрано-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01515-26

Образец поступил 16.04.2026 12:30

дата начала испытаний 16.04.2026 12:40, дата окончания испытаний 17.04.2026 13:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	5	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	5	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
3	Хлор остаточный связанный	мг/дм ³	Более 3,5	В пределах 0,8-1,2	ГОСТ 18190-72 п.2 п.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,30±0,06	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	2,0±0,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
6	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
7	Суммарный остаточный хлор	мг/дм ³	Более 3,5	В пределах 0,3-1,2	ГОСТ 18190-72 п.2
8	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	2,3	В пределах 0,3-0,5	ГОСТ 18190-72 п.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Мутность	ЕМФ	0,9	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
10	Цветность	...°	3,8±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 05-00-18/01515-26

Образец поступил 16.04.2026 12:20

дата начала испытаний 16.04.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/01515-26 от 21.04.2026