

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07301-25 от 19.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с. Хазар, (точка
врезки Самур- Дербент)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07661 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07301-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.11.2025 10:40
дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;п.10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07301-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте")

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516369

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07300-25 от 19.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с. Хазар, (точка
врезки Самур- Дербент)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07660 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07300-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.11.2025 10:40
дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Подпись: Ашурбекова Ш.С.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07300-25 от 19.11.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

**Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru**

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07299-25 от 19.11.2025



**1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)**

**2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2**

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

**4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с. Белиджи, ул.
Северная**

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07659 от 13 ноября 2025 г.

**Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).**

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07299-00-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды**

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.11.2025 10:40
дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	13	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Фирма: Ашшмерзеева Р.М. ИИ

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Консц протокола испытаний № 05-00-18/07299-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07298-25 от 19.11.2025



1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с. Салик, ул.
Школьная (кран СОШ)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №07658 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/07298-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.11.2025 10:40 дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	14	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07298-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07296-25 от 19.11.2025



1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с. Джемикент
водозаборный кран «Хатыг булаг»

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07656 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07296-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 05-00-18/07296-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.11.2025 10:40 дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5.10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;б; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	13	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Консц протокола испытаний № 05-00-18/07296-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07294-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, п.
Мамедкала, ул. Школьная (СОШ31)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №07654 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/07294-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.11.2025 10:40
дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;п.10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;б; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Подпись: Ашурбекова Р.М. [подпись]

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07294-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте")

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07295-25 от 19.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", ул.Гагарина 17, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский,
с.п. село Геджух.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07655 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07295-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00-18/07295-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.11.2025 10:40 дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;б; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07295-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07293-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", ул.Родниковая, Дагестан Респ, м.р-н Дербентский,
с.п. село Кала, ул Родниковая

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №07653 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/07293-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.11.2025 10:40 дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 18.11.2025 11:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см3	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см3	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см3	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см3	Не обнаружено в 100 см3	Не обнаружено в 100 см3	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07293-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте")

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07292-25 от 19.11.2025



1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, г Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", с. Андреевка (возле мечети), Дагестан Респ, м.р-н
Дербентский, с.п. сельсовет Первомайский, с Андреевка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. специалист Рахманов А.М.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07652 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07292-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.11.2025 10:40
дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 18.11.2025 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	24	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Подпись: Ашимурзаева Р.М. Ф.И.О.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07292-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

19.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07297-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С ХАЗАР, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН", Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.Зидьян-
казмаляр (кран ДДУ)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.11.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: гл. спец. Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-223 от 15 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №07657 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/07297-00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.11.2025 10:40 дата начала испытаний 13.11.2025 10:50, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Подпись: Ашурбекова Р.М. ИИ,

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07297-25 от 19.11.2025