

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

17.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04437-26 от 17.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д, 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Подземный источник "Даш-Булаг-1" (скважина 2), Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п.
поселок Мамедкала

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06349 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/04437-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058
2	Шкаф сушильный, ES-4610	200833135
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 13.07.2026 14:12 дата начала испытаний 13.07.2026 14:15, дата окончания испытаний 17.07.2026 09:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	1,20±0,24	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,82±0,16	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п. 2
5	Нитрат-ион	мг/дм³	3,2±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
6	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
7	Сухой остаток	мг/дм³	900,0±90,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	176±26	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,64±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)
10	Жесткость общая	°Ж	7,9±1,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
11	Мутность	ЕМФ	10,0±2,0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,67±0,13	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) сп.Б
13	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	38,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
14	Цветность	градус цветности	12,9±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH), Жесткость общая, Мутность, Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс), Сульфаты (сульфат-ионы), Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					

Ответственный за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04437-26 от 17.07.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/04437-26 от 17.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

17.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04435-26 от 17.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Подземный источник "Даш-Булаг-1". (скважина 1) , Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п.
поселок Мамедкала

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06348 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/04435-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058
2	Шкаф сушильный, ES-4610	200833135
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 13.07.2026 14:15 дата начала испытаний 13.07.2026 14:25, дата окончания испытаний 17.07.2026 09:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	0,96±0,19	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	1,00±0,20	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п. 2
5	Нитрат-ион	мг/дм³	1,7±0,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
6	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
7	Сухой остаток	мг/дм³	860,0±86,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	86±13	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, к=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,40±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)
10	Жесткость общая	°Ж	9,0±1,4	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
11	Мутность	ЕМФ	10,9±2,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,74±0,15	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) сп.Б
13	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	45,0±5,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
14	Цветность	градус цветности	18,0±3,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH), Жесткость общая, Мутность, Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс), Сульфаты (сульфат-ионы), Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					

Ответственный за оформление протокола:

 Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
17.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04436-26 от 17.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, г Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: "Даш-Булаг-1" (родник) Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Мамедкала

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26.01.2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06347 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/04436-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	53ВИ 2058
2	Шкаф сушильный, ES-4610	200833135
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 13.07.2026 14:10
дата начала испытаний 13.07.2026 14:15, дата окончания испытаний 17.07.2026 09:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
4	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,07±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п. 2
5	Нитрат-ион	мг/дм³	2,1±0,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9 м. Д
6	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
7	Сухой остаток	мг/дм³	610,0±61,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	28,5±4,3	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,20±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)
10	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
11	Мутность	ЕМФ	0,8±0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,65±0,13	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) сп.Б
13	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	72,0±6,5	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
14	Цветность	градус цветности	4,5±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH), Жесткость общая, Мутность, Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс), Сульфаты (сульфат-ионы), Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04436-26 от 17.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04345-26 от 16.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. село Араблинское, ул.Вокзальная, д.5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26.01.2026

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06343 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/04345-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 05-00-18/04345-26 от 16.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 13.07.2026 14:10
дата начала испытаний 13.07.2026 14:46, дата окончания испытаний 16.07.2026 10:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04345-26 от 16.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
16.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04346-26 от 16.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. Юридический адрес: 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. сельсовет Хазарский, с Хазар, ул. Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26.01.2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06344 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/04346-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 05-00-18/04346-26 от 16.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.07.2026 14:10 дата начала испытаний 13.07.2026 14:47, дата окончания испытаний 15.07.2026 09:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Биологическая лаборатория З.Р.А.
Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04346-26 от 16.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тарнев
16.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04347-26 от 16.07.2026



1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, г.п. поселок Белиджи, ул. 1-ая линия

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26.01.2026г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №06345 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/04347-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.07.2026 14:10 дата начала испытаний 13.07.2026 15:48, дата окончания испытаний 15.07.2026 09:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 , п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2;5.3
4	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04347-26 от 16.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

16.07.2026

МП



В ПОДЛИННИКЕ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04348-26 от 16.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0512012190 ОГРН 1210500005044)

2. **Юридический адрес:** 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДЕРБЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ
ХАЗАРСКИЙ, С. ХАЗАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, г.о. город Дербент, ул В.Ленина, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Дагестан Респ, м.р-н Дербентский, с.п. село Куллар (резервуар на территории насосной
станции)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.07.2026 12:17 - 12:50

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ПК-16 от 26.01.2026г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №06346 от 13 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/04348-00-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 05-00-18/04348-26 от 16.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/ЗНБ	10776

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 13.07.2026 14:10 дата начала испытаний 13.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 15.07.2026 09:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общес микробное число (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см ³	11,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1;5.2:5.3
4	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	KOE/см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04348-26 от 16.07.2026